

常見用藥 Q&A

問題： 對比林（pyrine）類藥物過敏，是否對阿斯匹靈（aspirin）或所有非類固醇止痛消炎藥物（nonsteroidal antiinflammatory drugs, NSAIDs）也會過敏？

回覆： 比林（pyrine）類藥物如 phenazone, metamizole sodium, aminophenazone, propyphenazone, nifenazone, sulpyrine（dipyrone）等，在早期多是用在解熱退燒或鎮痛，但是卻因為可能引起嚴重的顆粒性白血球減少症、溶血性貧血、再生不良性貧血、過敏性休克、神經性血管水腫等其他血液方面的副作用，而被停用，目前市面上常用的非類固醇止痛消炎藥物大部分都不是 pyrine 類的藥品。

至於阿斯匹靈，也不是 pyrine 類藥物，在結構上和 pyrine 類藥物並不相同，所以若曾對 pyrine 類藥物過敏，並不表示就會對阿斯匹靈或所有非類固醇止痛消炎藥物過敏；反之亦然，對阿斯匹靈或非類固醇止痛消炎藥物過敏，並不表示就是對 pyrine 類藥物過敏。

若是服用任何藥物之後，有出現呼吸變快或不規則、心跳變快或不規則、蕁麻疹、臉部或喉嚨、眼部腫脹、呼吸困難或胸悶情形等，可能是過敏反應，請儘速就醫，並詳細記錄藥品名稱、廠牌、出現的症狀與發生時間，以釐清和藥品的相關性以及協助醫療單位正確地建立您的過敏史。

藥劑部藥師 戴瓊芳