臺大醫院健康電子報 2016 年 02 月 99 期

疫情訊息

近日低溫多雨,有流感症狀應及早就醫,遵醫囑服藥休息,降低重症風險

資料來源:衛生福利部疾病管制署

疫情內容來源日期:2016年1月19日

近日有台商於中國大陸感染 H7N9 流感死亡、中國大陸四川出現 H5N1 流感確定病例,且國內流感疫情仍持續上升。

接種疫苗可相當程度避免感染或使感染症狀減輕,但因流感疫苗並未包含所有型別之病毒株,且個人之免疫反應程度不同,接種疫苗後部分人還是可能感染流感,如出現類流感症狀或流感危險徵兆,應儘速就醫並依醫囑服藥休息。同時請醫師提高警覺,對於符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件的患者,應及早給藥,以降低流感併發重症發生的風險。

為因應今年秋冬流感疫情,公費流感抗病毒藥劑使用條件至3月31日前,增加「高燒持續48小時之類流感患者」及「家人/同事/同班同學有類流感發病者」2項(<u>如附件</u>),籲請醫師提高警覺,善用公費流感抗病毒藥劑,減少疾病傳播及重症與死亡的發生。

疾管署提醒,民眾勿輕忽流感嚴重性,平時應落實勤洗手及注意呼吸道衛生,儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所,以防流感病毒侵襲;如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆應及早就醫,必要時依醫師指示規則使用公費抗病毒藥劑並在家休養。

~臺大醫院感染控制中心關心您~