

疫情訊息

國內外均有登革熱疫情，請加強防蚊措施

資料來源：衛生福利部疾病管制署

疫情內容來源日期：2019 年 7 月 16 日～7 月 22 日

疫情概要：

1. 國內：

(1) 登革熱：今 (2019) 年截至目前國內累計 58 例本土病例，集中於高雄市 44 例、台南市 14 例。另有 227 例境外移入病例，境外移入病例數為近 10 年同期最高。

(2) 腸病毒：國內腸病毒門急診就診情形，近兩週上升幅度較平緩。腸病毒 71 型病毒活動持續，以輕症及散發病例為主。

2. 國際：

(1) 腸病毒：中國大陸、香港、韓國、日本、泰國及馬來西亞正處高峰期或已高於警戒值。

(2) 屈公病：東南亞地區之泰國、馬爾地夫、馬來西亞、新加坡；美洲地區巴西；非洲地區剛果共和國等。

(3) 世界衛生組織宣布剛果民主共和國-伊波拉病毒感染疫情為國際公共衛生事件 (PHEIC) 。

登革熱

近期疫情：

- 國內：今（2019）年截至目前為高雄市 44 例（三民區 36 例、前鎮區 3 例、左營區 2 例，鳳山區、鼓山區及路竹區各 1 例）、台南市 14 例（東區 5 例、中西區 4 例，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各 1 例）。
- 國際：泰國、新加坡、馬來西亞、越南、柬埔寨、寮國、菲律賓、印尼、斯里蘭卡及馬爾地夫登革熱疫情處高峰或流行期，且病例數多高於近年同期，另中國大陸及南亞地區巴基斯坦與孟加拉，以及美洲地區哥倫比亞與宏都拉斯，近期疫情上升。

建議：

- 近期國內部分縣市有強降雨發生，且部分地區傳出積水或淹水情形，預防登革熱最有效的方法為澈底清除孳生源，請民眾把握雨後一週防治關鍵期，儘速檢視、整頓社區環境，清理積水容器，以降低病媒蚊密度。
- 個人防蚊措施：如穿著淺色長袖衣褲，使用經政府機關核可的防蚊藥劑，居住在有紗門、紗窗的房舍。
- 如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史；
- 醫療院所如遇有疑似個案，建議使用登革熱 NS1 快篩試劑輔助診斷並及早通報。

屈公病

近期疫情：

- 東南亞地區：泰國、馬爾地夫、馬來西亞、新加坡。
- 美洲地區：巴西。
- 非洲地區：剛果共和國。

建議：

- 同上登革熱之建議。

伊波拉病毒感染

近期疫情：

- 剛果民主共和國 2019/7/19 近一週新增 84 例伊波拉病毒感染病例，自去年 5 月至今已累計 2,512 例。近期北基伍省首府戈馬市 (Goma) 確診首例及往返烏干達商人確診死亡事件，顯示該疫情持續擴大之風險。

建議：

- 若非必要，不要前往剛果民主共和國北基伍省 (North Kivu) 及伊圖里省 (Ituri) 之伊波拉疫情流行地區，如必須前往，應避免接觸或食用野生動物；不要至當地醫院探視或接觸病人，要注意個人衛生，落實勤洗手及咳嗽戴口罩等個人防護，返國後 21 天內如有疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊接觸史。

~臺大醫院感染管制中心關心您~

NTUHF