### 【優質安心守護】抽血後瘀青怎麼辦?

小華的奶奶到醫院抽血,奶奶的血管比較細,也比較怕痛,請醫檢師下針輕一點。 醫檢師依流程順利抽完血,請奶奶按壓抽血處。因為天氣比較冷,奶奶想說抽血處 已經有貼棉花,急急忙忙穿起外套離開醫院。回到家脫掉外套,將棉花取下後,發 現抽血處摸起來痛痛的,還瘀青一片,非常緊張的打電話到抽血站詢問...。

# 關於抽血,有哪些事需要瞭解呢?說明如下:

## • 抽血時拜託下手輕一點,有用嗎?

痛覺神經分布在皮膚的表皮層。 在抽手背的血管時,下針會比手肘淺,所以抽手背會覺得比抽手肘痛。 抽血的疼痛與針的大小及下手輕重較無關係,與自身對痛的感受、耐受度、抽血的部位及下針角度有關。

# • 抽血後瘀青怎麼辦?

病友抽完血會依賴止血棉花貼透氣膠帶來進行止血,如果忘了用手壓住傷口,容易造成血液持續流出或積在皮下,造成血腫的情形,就是俗稱的瘀青。 抽血後正確的止血方式,應用大拇指在抽血處,按壓止血 5~10 分鐘直到止血為止。 當有血腫時,24 小時內可先冰敷,同時繼續按壓抽血處,以減少血液持續滲出,亦可減輕疼痛。24 小時後,即可開始熱敷讓血腫部位較快消退。

### • 下針後手有觸電感怎麼辦?

血管的位置需依靠醫檢師用手指的觸摸,神經的位置通常比較深、很難摸到, 醫檢師無法透視或預知被抽血的神經分布與走向, 故抽血扎到神經是抽血可 能的風險。一般抽血扎到神經的機率是非常低的,扎到時通常手會有觸電麻麻 的感覺, 扎到後有可能會有局部神經發炎的情況,一般在家可以用熱敷來減 輕疼痛, 或服用維他命 B12 來加速受傷神經的修復,至於復原的時間則不一 定,短則 1~2 週,長則 3~6 個月不等。

# 參考文獻

- 1. 臺大醫院健康電子報(2015年12月))。《抽血這件「曉」事》
- 2. 臺大醫院檢驗醫學部門診病友常見問題 FAQ

品質管理中心護理師 于幸右

品質管理中心副主任 黃嗣棻