

牙科部-杜哲彰醫師



。現職：

臺大醫院牙科部主治醫師

。專長：

牙周病治療、植牙手術、一般牙科治療

。學歷：

國立臺灣大學臨床牙醫學研究所牙周病組碩士

高雄醫學大學牙醫學系牙醫學士

。經歷：

國際植牙學會臺灣分會委員 (ITI Fellow, ITI Taiwan section)

臺灣牙周病醫學會專科醫師

臺大醫院金山分院主治醫師

臺大醫院牙周病科總醫師

。杜醫師貼心小叮嚀：

牙周病初期無明顯徵兆，因此較常被忽略，等到出現明顯症狀，往往為時已晚，因此，應養成定期檢查的習慣，秉持早期發現、早期治療的信念才能永保牙齒健康。

造成牙周病的主要原因為牙結石及牙菌斑。牙周病可能造成牙齦腫痛、化膿，並產生口臭，也會導致牙齒所附著的骨頭流失，當牙齒開始搖動，產生病理性位移時多已破壞嚴重，通常面臨被拔牙的命運。 初期牙周病並不難診斷，只要定期找牙周病科醫師檢查並定期拍攝牙科 X 光，就有機會早期發現並診治，防止牙周繼

續被破壞

許多病人清楚並早已被醫師診斷出罹患牙周病，但因怕麻煩或疼痛而選擇不看牙醫，甚至輕信偏方，希望牙周病可以不需要治療即可痊癒，這些方法不僅無效且會延誤就醫，更有甚者對身體造成不可回復性的傷害。因此越早開始接受專業醫師照護並養成正確刷牙習慣，將能更有效預防牙周病或是防止牙周病的惡化！

當今人們對於生活品質愈來愈重視，植牙在現今的牙科重建計畫中扮演不可或缺的角色。已有許多研究及文獻都指出，未完整治療或未定期回診追蹤的牙周病患，植牙失敗的機率將大幅提高。因此，在植牙前建議一定要接受完整的牙周病檢查與治療，將可能的併發症降至最低。