

## 疫情訊息

疾管署更新 COVID-19「具感染風險者追蹤管理機制」、「各國感染風險級別」，  
於 9 月 15 日公布今年通報首例本土霍亂，及新增一起本土登革熱群聚事件

資料來源：疾病管制署

### 疫情概要：

1. 新冠肺炎：自主健康管理期間者，應避免出入醫療院所，且延後非急迫之醫療或檢查。若有緊急醫療需求，請至急診就醫並主動告知目前被管理身分。

疾管署於 109 年 9 月 16 日掛網更新「[具感染風險者追蹤管理機制](#)」、「各國感染風險級別」，最新名單如下：

- 低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、斯里蘭卡、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島。
- 中低感染風險國家/地區：馬來西亞、新加坡、香港。

2. 霍亂：疾管署於 9 月 15 日公布，今年通報首例本土霍亂。

3. 登革熱：新北三峽新增登革熱確診病例，為一起群聚事件；截至 9 月 27 日國內累計 32 例本土登革熱病例。

---

## 霍亂

疾病管制署發佈日期：2020-09-15

近期疫情：

1. 公布東部一名 80 多歲男性 8 月 31 日因出現腹瀉、全身無力及暈眩症狀送醫並收治住院，經通報檢驗確認感染產毒性霍亂弧菌(血清型 O1-Ogawa)，目前持續住院治療中。個案近期無旅遊史，平時三餐皆自行烹煮，飲用煮沸自來水，生熟食會分開處理，但有隔餐食用的習慣，同住家人目前均無疑似症狀。
2. 國內今年截至 9 月 14 日共 1 例本土霍亂確定病例。

建議

1. 霍亂是一種急性細菌性腸道傳染病，潛伏期通常為 2 至 3 天，感染症狀為大量米湯樣水性腹瀉、嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭等。
2. 透過食用受污染的水或食物傳播，因此應將食物充分煮熟並避免生熟食交叉污染，應飲用煮沸後的水；注意個人衛生習慣，提醒確實做好手部衛生。
3. 醫師於臨床診治，如發現符合通報定義之病例，應於 24 小時內通報。

## 登革熱

疾病管制署發佈日期：2020-09-27

近期疫情：

1. 疾管署公布新北三峽登革熱群聚，截至 9 月 27 日共計 16 人確診(新北市三峽區

14 例、桃園市龜山區及八德區各 1 例)，衛生單位持續加強防治力道，於個案住家及活動地周邊進行病媒蚊調查、孳生源清除及化學防治工作等。

2. 今年截至目前國內累計 32 例登革熱本土病例，17 例居住桃園市(桃園區 15 例、龜山區及八德區各 1 例)，15 例居住新北市(三峽區 14 例、中和區 1 例)；另累計 59 例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。

### 建議

1. 加強環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度。
2. 穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含有敵避(DEET)或派卡瑞丁(picaridin)成分的防蚊藥品，並依照標籤說明使用。且居住在有紗門、紗窗的房舍。
3. 如發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀者，應儘速就醫。
4. 醫療院所應提高警覺，加強詢問就診者 TOCC，若為疑似個案，可使用登革熱 NS1 快篩診斷並及早通報。

～臺大醫院感染管制中心關心您～