

疫情訊息

COVID-19 風險個案 (含自述有感染風險或疑慮者) 須至疫病門診或急診分流診就醫採檢

公告日期：2020 年 12 月 23 日

COVID-19 國際疫情嚴峻及國內 2020/12/22 中央流行疫情指揮中心公布 1 例本土個案 (案 765) 的調查報告，依據國家政策及本院指揮中心決議，再次重申本院因應措施：

- 就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚 (TOCC) 。
 - 居家隔離/居家檢疫/自主健康管理期間(入境 21 天內)均屬 COVID-19 風險病人，不應於一般門診區/檢查區就醫，非緊急醫療應延後就醫或改至疫病門診，緊急醫療至急診就醫，並進行通報採檢。管理期間亦勿至醫院陪病或探病 (除因親屬身故或重病等社會緊急需求，需自費採檢陰性) 。
- (1) 疫病門診時間：週一～週五上午，上午 10:00 ~ 12:00 。
 - (2) 非疫病門診時間，如有發燒、呼吸道症狀及味嗅覺異常症狀，即至急診就醫。

預防COVID-19(武漢肺炎)傳播 保護自己 保護他人



進入醫院請
落實勤洗手
測量體溫



全程配戴口罩

就診時，請**主動**告知TOCC
(旅遊史、職業別、接觸史、是否群聚)

門診/檢查
陪病人員



住院病房
陪(探)病人員



洽公人士



訪客採實聯制登記 事先網路預約
安全有保障，快速通關不用等!!



臺大醫院 關心您 感染管制中心 (2020年10月5日)

更新 COVID-19 各國感染風險級別

資料來源：疾病管制署網站 2020 年 12 月 23 日

指揮中心監測資料顯示，全球累計 77,112,401 例確診，分布於 191 個國家/地區；病例數以美國 18,325,480 例、印度 10,075,116 例、巴西 7,318,821 例、俄羅斯 2,906,503 例及法國 2,490,946 例為多；病例中 1,717,930 例死亡。

指揮中心指出，各國感染風險級別最新名單如下：

1. 低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島、新加坡、柬埔寨。
2. 中低感染風險國家/地區：泰國、不丹、澳洲。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施。

國內腸病毒疫情緩升，籲請民眾落實手部衛生及留意嬰幼兒重症前兆病徵

資料來源：疾病管制署網站 2020 年 12 月 22 日

疾管署指出，腸病毒於發病前幾天，喉嚨與糞便就有病毒存在，此時就有傳染力，在發病後一週內傳染力最高，即使痊癒後腸病毒仍會隨著糞便排出達 8 到 12 週之久。疾管署監測資料顯示，12 月 13 日至 12 月 19 日國內腸病毒門急診就診共計 6,177 人次，近期疫情趨勢呈緩升；社區腸病毒檢出以克沙奇 A 群為多，但仍有腸病毒 71 型活動。

感染腸病毒痊癒後，仍應持續留意個人手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗

手五步驟，以避免將病毒傳染給嬰幼兒；此外，家中幼兒如感染腸病毒，應避免與其他幼兒接觸，防範交叉感染。

疾管署再次呼籲，5 歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，民眾若發現嬰幼兒有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，以掌握黃金治療時間。

～臺大醫院感染管制中心關心您～