

疫情訊息

ACIP 專家建議，符合 COVID-19 疫苗接種對象與間隔之民眾，應盡速完成基礎劑接種；已完成基礎劑接種且滿 5 個月之民眾，應接種追加劑

資料來源：疾管署網站 2021.12.20

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決議，經評估國內外疫情風險、國內疫苗供應現況並參酌各國疫苗接種政策，調整及建議 COVID-19 疫苗接種作業如下：

1. 已接種基礎劑（primary series）第一劑 COVID-19 疫苗之民眾，經醫師評估符合接種間隔後，第二劑可選擇我國食品藥物管理署核准之接種任一廠牌 COVID-19 疫苗。
2. 經醫師評估有免疫不全或免疫力低下且病情穩定之 12 歲以上民眾，應接種基礎加強劑（additional dose），其與第二劑 COVID-19 疫苗間隔至少 28 天，建議優先接種 mRNA 疫苗（如 Moderna、BNT）或次單位蛋白質疫苗（如高端）。
3. 已完成基礎劑接種且間隔滿 5 個月之 18 歲以上民眾，應接種追加劑（Booster dose），建議優先接種 mRNA 疫苗（如 Moderna、BNT）或次單位蛋白質疫苗（如高端），以獲得充足之免疫保護力。

由於目前國內各廠牌 COVID-19 疫苗供應充足，世界衛生組織（World Health Organization, WHO）、歐盟及各國亦多採用基礎劑可混打策略，民眾經醫師評估後，

可選擇同廠牌疫苗或混打，以提升疫苗接種完成率。

指揮中心呼籲，符合接種資格之民眾，請儘速前往 COVID-19 疫苗合約醫療院所完成接種，加強免疫保護。

ACIP決議COVID-19疫苗第2劑混打事宜		
建議以同一廠牌COVID-19 疫苗完成2劑接種		
第1劑廠牌	第2劑可選擇廠牌	接種間隔
AstraZeneca (AZ)	經醫師評估後，可接種 Moderna、BNT、高端	至少8週
Moderna、BNT	經醫師評估後，可接種不同廠牌之 mRNA 疫苗 (Moderna或BNT)、AZ、高端	至少4週
高端	經醫師評估後，可接種 mRNA疫苗 (Moderna或BNT)	至少4週

中央流行疫情指揮中心 2021/12/20

ACIP之COVID-19疫苗追加劑接種建議

對象：滿18歲以上民衆均建議應接種追加劑

下列對象建議應優先接種追加劑：

- ◆65歲以上長者
- ◆長照機構住民與工作者
- ◆醫護人員、防疫工作人員及高風險工作人員(第一類-第三類對象)
- ◆容易感染及疾病嚴重風險者(COVID-19疫苗公費接種對象第九類)

接種間隔：完整接種後滿5個月

***完整接種爲已完成COVID-19疫苗2劑(含混打)或應接種劑次(如嬌生疫苗1劑)**

追加劑廠牌	劑量
Moderna	半劑量 [0.25 ml (50µg)]
BNT	全劑量[0.3 ml (30µg)]
高端(滿20歲以上)	全劑量[0.5 ml]

*接種上述廠牌有嚴重不良反應者，經醫師評估後可考慮接種AZ疫苗

中央流行疫情指揮中心 2021/12/20

因應農曆春節前入境人潮 指揮中心說明春節檢疫三方案

資料來源：疾管署網站 2021.12.21

為因應國人返鄉檢疫場所之龐大需求，中央流行疫情指揮中心規劃自 2021 年 12 月 14 日至 2022 年 2 月 14 日期間，施行春節期間入境檢疫 3 方案（如圖）。

110/12/14 111/02/14 春節期間入境檢疫方案說明		
•入境後，不得更改檢疫方案 •防疫旅館或集中檢疫所為一人一室 •同日入境之家屬/同住者可選擇同住 (依民眾意願並配合防疫旅館房型，單人房型建議不超過2位成人同住為原則)		
方案	檢疫場所	入境者檢測措施
A 14+0+7天	14天檢疫均於防疫旅館 再執行7天自主健康管理	• 於入境時(D0)依現行措施進行PCR檢測1次 • 檢疫第3天(D3)、第7天(D7)、第10天(D10)以家用快篩各檢測1次 • 防疫旅館檢疫期滿前(D14)進行PCR檢測1次 • 【7天自主健康管理】期間之第6至7天(D20-21)以家用快篩檢測1次
B 10+4+7天	【前10天】防疫旅館 【後4天】返家在家檢疫 再執行7天自主健康管理 •選擇後4天返家在家檢疫，以1人1戶為原則 •同戶內同住家人均完整COVID-19疫苗接種且滿14天，則可於同戶內1人1室同住 •防疫旅館同住者，返家後可同住1室	• 於入境時(D0)依現行措施進行PCR檢測1次 • 檢疫第3天(D3)及第7天(D7)以家用快篩各檢測1次 • 檢疫第10天(D10)返家前PCR檢測1次 • 在家居家檢疫期滿前(D13-14)進行PCR檢測1次 • 【7天自主健康管理】期間之第6至7天(D20-21)以家用快篩檢測1次
C 7+7+7天	•入境時須完整COVID-19疫苗接種且滿14天 (疫苗種類須為世界衛生組織緊急使用清單 (WHO EUL) 或我國核准緊急授權使用或專案製造) 【前7天】自費住集檢所/防疫旅館 【後7天】返家在家檢疫 再執行7天自主健康管理 •選擇後7天返家在家檢疫 •1人1戶，同戶內沒有非居家檢疫對象 •1人1室，同戶內同住家人(非居家檢疫者)須配合： ①均完整COVID-19疫苗接種且滿14天； ②同住期間加強自主健康管理7天，入境者檢疫期滿後一起自主健康管理7天，由衛生局開立自主健康管理通知書 ③同住家人於入境者回家的第3、7天各自費家用快篩1次 •防疫旅館同住者，返家後可同住1室	• 於入境時(D0)依現行措施進行PCR檢測1次 • 檢疫第3天(D3)以家用快篩檢測1次 • 檢疫第6天(D6)返家前進行PCR檢測1次 • 檢疫第10天(D10)以家用快篩各檢測1次 • 在家居家檢疫期滿前(D13-14)進行PCR檢測1次 • 【7天自主健康管理】期間之第6至7天(D20-21)以家用快篩檢測1次

2021/12/22更新版

春節檢疫專案擇 C 方案 (7+7+7) 入境者返家注意事項，其同住家人，健保醫療資訊雲端查詢系統 TOCC 提示視窗亦有註記

居家檢疫期間，應留在家中，禁止外出，亦不得出境或出國，其同戶內同住者（非居家檢疫者）應共同遵守以下加強暨自主健康管理相關規定及檢測措施，包括：

一、於檢疫者返家第 3 天、第 7 天各進行 1 次自費家用快篩，並以雙向簡訊回報結果。

二、檢疫者返家檢疫同住期間加強自主健康管理 7 天，檢疫者檢疫期滿後，接續一起自主健康管理 7 天。

三、自主健康管理期間之規定：

1. 每日早/晚各量體溫一次、詳實記錄體溫、健康狀況及活動史，並配合雙向簡訊回報健康狀況。
2. 避免出入無法保持社交距離，或容易近距離接觸不特定人之場所。
3. 禁止從事近距離或群聚型之活動。
4. 外出時全程佩戴口罩及保持社交距離。
5. 若出現相關症狀，應主動與當地衛生局聯繫，或撥 1922，依指示方式就醫。

四、加強自主健康管理期間，除遵守上開規定外，應同時遵守下列規定：

1. 不可與自國外入境家人共用房間、衛浴，亦不可同處、共食。
2. 僅能從事固定且有限度之活動，且不可搭乘大眾運輸，禁止至人潮擁擠場所。
3. 落實實名制，須記錄每日活動，且應全程佩戴口罩及保持社交距離。 指揮中心強調，檢疫措施是控制疫情的必要防線之一，請民眾務必遵守檢疫期間相關事項，如有違反規定，依法最高可處新臺幣 100 萬元罰鍰。

「春節檢疫方案」之方案 C (7+7+7) 入境者之同住家人，於入境者返家居家檢疫期間須配合「加強自主健康管理 7 天」和「自主健康管理 7 天」，於健保醫療資訊雲端查詢系統 TOCC 提示視窗等各查詢管道增列「春節 7+7+7 檢疫專案同住家人」提示訊息。

～臺大醫院感染管制中心關心您～