

疫情訊息

新冠肺炎

1. 新冠肺炎疫苗接種相關資訊：7 月 21 日起，實施滿 6 個月至 5 歲(未滿 6 歲)嬰幼兒之莫德納 COVID-19 疫苗接種作業；7 月 22 日起，擴大提供 50 歲以上成人接種 COVID-19 疫苗第二次追加劑，及開放因工作需求需出國之 18 歲以上民眾接種第二次追加劑。(資料來源：2022/07/20、07/21 疾病管制署新聞稿)
2. 7 月 19 日起適度放寬戴口罩等防疫措施，重點節錄如下(資料來源：2022/07/19 疾病管制署新聞稿)：
 - 放寬戴口罩規定，增加「騎機車/腳踏車」為例外情形，例外情形時得免戴口罩，但外出時仍應全程佩戴口罩。
 - 營業場所及公共場域(含交通運輸)：應嚴格遵守量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。
 - 賣場、超市、市場：依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。
 - 高鐵、臺鐵、公路客運、船舶(固定餐飲區除外)、國內

航班等交通運輸：於運具內（車廂、船舶、航空器）開放飲食。

。餐飲場所：應嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。違反上述措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。

。宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定之防疫措施辦理。

3. 7 月 7 日起調增入境總人數為每週 4 萬人次，另自 7/14 起，國人、持有效居留證及來臺轉機者，搭機前得免持 2 日內 PCR 報告。入境旅客之檢疫天數、檢疫處所、檢測措施、居家檢疫及自主防疫期間之防疫規定均維持不變。（資料來源：2022/07/07 疾病管制署新聞稿）

4. 疫情指揮中心宣布 7 月 1 日起維持現行戴口罩等防疫措施，重點節錄如下（資料來源：2022/06/29 疾病管制署新聞稿）：

。現行戴口罩規定維持不變，除例外情形時得免戴口罩，外出時仍應全程佩戴口罩：

。營業場所及公共場域(含交通運輸)：應嚴格遵守量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

。賣場、超市、市場：依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。

- 。 高鐵、臺鐵、公路客運、船舶(固定餐飲區除外)、國內航班等交通運輸：於運具內(車廂、船舶、航空器)開放飲食。
- 。 餐飲場所：應嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。違反上述措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。
- 。 宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定之防疫措施辦理。非必要不可外出。

猴痘

國際機場經由檢疫發現第 2 例猴痘境外移入確定病例。此波猴痘疫情自 5 月中於英國爆發以來，全球累計 64 國報告至少 9,664 例確診，其中以歐洲(7,838 例)及美洲(1,551 例)病例數最多，累計病例前五名為西班牙 2,034 例、德國 1,556 例、英國 1,552 例、美國 866 例及法國 721 例，亞洲目前韓國報告 1 例境外移入病例，新加坡則已報告 3 例境外移入及 1 例本土病例。

猴痘傳播對象具侷限性、多與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或與照顧確診者的醫護人員有關。為減少受感染的風險，疾管署已於 6/30 起，將具有本土或不明感染源猴痘個案

之 49 個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示(Alert)」，基於當地可能已具社區傳播風險，若國人前往前述國家/地區旅遊，應避免可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。(資料來源：2022/07/12 疾病管制署新聞稿)

日本腦炎

國內再新增 3 例日本腦炎確定病例。國內正值日本腦炎流行高峰，以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在上述易孳生病媒蚊之高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。

預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊，如自覺有感染風險的成人，可至旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。（資料來源：2022/07/12 疾病管制署新聞稿）

～臺大醫院感染管制中心關心您～